

PRODUKT- BLATT



SCREWTRONIC®
ELEKTRISCHE SCHRAUBSTATION

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE :

Unsere leistungsstarke High-Tech-Schraubstation sichert Ihnen reproduzierbare Kontrolle und Verfolgung Ihrer Fertigung von Behältern mit Schraubverschluss.

Alle Ihre Gewindeflaschen werden mit kontrolliertem, reproduzierbarem und protokolliertem Anzugsmoment ohne Kraftaufwand verschraubt.

- Einfache, mühelose Verwendung.
- Ideal für Anwendungen in Pharma-, Parfüm- und Kosmetikindustrie.
- Anpassungsmöglichkeiten des Systems für besondere Anwendungen.
- 7-Zoll-Farb-Touchscreen mit folgenden Optionen:
 - Produktionsmenü, auf dem das Arbeitsrezept gewählt und die Chargennummern oder andere gewünschte Daten zur Anzeige gebracht werden können.
 - Direkt bei der Produktion Anzeige des aktuellen, des angestrebten und des letztlich erzielten Anzugsmoments.
 - Bearbeiten und Ändern von Rezepten.
 - Zugang zu passwortgesichertem Einstellmenü.
 - Exportieren der Produktionsdaten auf USB-Datenträger.
 - Zähler/Gesamtzähler der Produktion.
- Schnelles Auswechseln des Backentyps und der Greiferzange ohne Werkzeug.
- Speziell für das Festschrauben von Kunststoffverschlässen mit oder ohne Originalitätsring entwickelt, welche in Labors und im Pharma-, Parfüm- und Kosmetiksektor verwendet werden.
- Verschiebung der Greiferzangen in Linearführung.
- Elektro-Getriebemotor für präzise Steuerung der Schraubparameter.
- Einstellung des Zieldrehmoments in Newtonmeter (0,6 bis 2,5 Nm) (andere Zieldrehmomente auf Anfrage, Präzision 0,1 Ncm).
- Allen Anforderungen für das Verschrauben von Flaschen entsprechendes Universalkonzept.
- Durch Infrarot-Schranke und Notaus gesicherter Arbeitsbereich.
- Anschluss an der Netzsteckdose Ihres Labortisches oder Isolators oder auf Wagen (optional).
- Integrierte Stromversorgung.
- Entworfen und entwickelt in Frankreich.
- Optionale kundenindividuelle Anpassung.
- Möglichkeit der Qualifizierung (IQ/OQ).



Elektrische Hochleistungs-Schraubstation, die speziell für kontrolliertes Festschrauben von Kunststoffverschlässen mit oder ohne Originalitätsring, für Zerstäuberpumpen, Dosierpumpen, Tropfenzähler usw. entwickelt wurde.

Mit ihrem schnell und ohne Werkzeuge auswechselbaren Zubehör verschraubt sie problemlos Verschlässe jeglichen Durchmessers.

Diese stabile, bedien- und wartungsfreundliche elektrische Schraubstation verfügt über einen mit Infrarotschranken gesicherten Arbeitsbereich.

Anzugskraft und Höhe der Verschraubung können schrittweise verstellt werden. Sie können in Ihren Rezepten den Namen oder eine Chargennummer festlegen, die verschiedenen Arbeitsachsen (X,Z,Y) und das Zielanzugsmoment einstellen, sowie das tatsächlich erreichte Anzugsmoment zur Anzeige bringen. Diese Daten können als .csv oder Excel-Datei auf einen USB-Datenträger exportiert werden.

Die Verschiebung des Schraubkopfs erfolgt in einer Linearführung.

Für den Einsatz wird nur eine Netzsteckdose von 230V/50Hz benötigt.

BESCHREIBUNG	KAT. NR.
Elektronische Schraubstation Screwtronic® (Komplette Station ohne Flaschen-Haltebacken und Greiferzange)	SC-6000S
ZUBEHÖR	KAT. NR.
Haltebacken für Flasche Ø 22 bis 55 mm	<u>SC-MM22/55</u>
Haltebacken für Flasche Ø xx bis yy mm	<u>SC-MMxx/yy</u>
Greiferzange für Verschlusskappe Ø 13 bis 46 mm	<u>SC-PP13/46</u>
Greiferzange für Verschlusskappe Ø xx bis yy mm	<u>SC-PPxx/yy</u>



Anzugsmoment (Newtonmeter)
verstellbar mit Zielmoment



Noch stabiler und verschiebbar



Normale 230 V/50 Hz-
Netzversorgung genügt



Kompakt !
Kann auf einem Tisch oder einer
Arbeitsfläche abgestellt werden
H 65 cm x B 41 cm x T 57 cm



Alle Flaschenformen:
rechteckig, oval, rund, elliptisch
usw.
Bis zu 1-l-Flaschen
(Standard Gesamthöhe [Flasche +
Verschluss] 245 mm)



Französische Fertigung



Ermöglicht Verschrauben



Während 10 Jahren reparierbar




Bericht und Protokoll der
Qualifizierung von Installation
und Betrieb (IQ/OQ)



Steuerung von X-, Y- und
Z-Achse



**Bitte kontaktieren Sie uns
für weitere Informationen**



Produktionsdaten können als
.csv oder Excel-Datei auf einem
USB-Datenträger aufgezeichnet
werden



+33 3(0)389 456 216

www.sertir.fr
www.actioneurope.fr

www.vialcrimpstation.com
www.vialcrimpstation.de